World Vision[®]

FOROS COMBO C/T2/S2

Цифровой комбинированный HDTV приемник



Характеристики

Процессор GUOXIN GX6605 03У – 64 M6, ПЗУ – 4 M6 Тюнер Rafael Micro R848 Лемодулятор Altobeam ATB

Демодулятор Altobeam ATBM7821B Полная совместимость со стан-дартами DVB-S/S2 и DVB-T2/C

Поддержка DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS и Unicable Диапазон частот DVB-T/T2: 174-230 МГц (VHF) 470-862 МГц (UNF) Модуляция ФРSK/160AM/640AM/2560AM Диапазон частот DVB-C 47MHz-862MHz

Модуляция QPSK/16QAM/64QAM/256QAM Поддержка Full HD видео 1080р Светодиодный четырех символьный экран

Поддержка видео форматов и контейнеров: MPEG-2/4, TS, AVI, Divx, Divx plus, Quick Time, MKV, ASF Поддержка форматов звуковых файлов: MP3, WAVE, ASF, AAC

Поддержка графических форматов: JPEG, ВМР, PNG, GIF, TIFF Порт USB 2.0 с поддержкой USB WIFI и USB 3G

Низкое потребление электричества в режиме ожидания (менее 0.5Вт)

Функции

Функции Медиаплеера 3000 программируемых ТВ и Радио каналов Электронный путеводитель

Электронный путеводитель по программам телепередач (EPG) Функции PVR: запись и TimeShift Обновление ПО через USB Поддержка звука Dolby Digital

Интерфейсы

5370 Mediatek7601

Видеовыход: HDMI, композитный Аудиовыходы: Стереофонический Разъём 2xUSB 2.0 Поддерживает USB-to-LAN адаптеры. Поддержка Wi-Fi адаптера Ralink RT3370.